



ABILITY ACCESS ^{sa} _{nv}
 Avenue Sabinlaan 18, B-1300 WAVRE, BELGIUM
 Tel +32 (0)10 227 556 Fax +32 (0)10 227 910
 Mail : abilityaccess@edpnet.be
 Website : www.a2yes.com

ETIQUETEUSES BROTHER P-TOUCH



Etiqueteuse
Brother P-Touch 65

Etiqueteuse
Brother P-Touch 1000

Etiqueteuse
Brother P-Touch 1280/VP

Etiqueteuse
Brother P-Touch 1830VP

Etiqueteuse
Brother P-Touch 1950VP

Etiqueteuse
Brother P-Touch 18R

Ecran 8 caractères	Ecran 8 caractères	Ecran 15 caractères	Ecran 15 caractères	Ecran 2 x 10 caract.	Ecran 2 x 15 caract.
180 caractères & symboles	300 caractères & symboles	331 caractères & symboles	347 caractères & symboles	Caractères PC	Caractères PC
Azerty	Clavier ABCD	Azerty	Azerty	Azerty	Azerty Stand-alone ou avec PC
5 tailles de polices	5 tailles de polices	3 tailles de polices	4 tailles de polices	8 tailles de polices	7 tailles de polices
9 styles de polices	10 styles de polices	9 styles de polices	9 styles de polices	9 styles d'impression	12 styles de polices
Impression sur 2 lignes	Impression sur 2 lignes	Impression sur 2 lignes	Impression sur 2 lignes	Impression sur 5 lignes	Impression sur 5 lignes
Impression horizontale et verticale	Impression horizontale, verticale et miroir	Impression horizontale, verticale et miroir	Impression horizontale, verticale et miroir	Horizontale, verticale, miroir, répétitive & numérotation automat.	Impression horizontale, verticale et miroir
7 cadres	4 cadres	7 cadres	8 cadres	5 cadres	Cadres
	Ergonomique, compact et portable	PT-1280VP = livré avec adaptateur et coffre	Livré avec adaptateur et coffre	Livré avec câble USB, adaptateur, coffre et logiciel	Ecran graphique avec visualisation du résultat Batterie recharg., support recharge, adaptateur
	Mémoire 300 caractères	Mémoire 3 x 80 caractères	Mémoire 80 caractères	Mémoire 300 caractères	Mémoire 459 caractères
Piles LR6/AA ou adaptateur G (option)	Piles LR3/AAA ou adaptateur G (option)	Piles LR3/AAA ou adaptateur G (option PT-1280)	Piles LR6/AA ou adaptateur G	Piles LR6/AA ou adaptateur H	Batterie Ni-MH recharg. ou adaptateur H
Ruban M 9 et 12 mm	Ruban TZ 6 à 12 mm	Ruban TZ 3,5 à 12 mm	Ruban TZ 3,5 à 18 mm	Ruban TZ 6 à 18 mm	Ruban TZ 6 à 18 mm



ABILITY ACCESS ^{sa} _{nv}
 Avenue Sabinlaan 18, B-1300 WAVRE, BELGIUM
 Tel +32 (0)10 227 556 Fax +32 (0)10 227 910
 Mail : abilityaccess@edpnet.be
 Website : www.a2yes.com

ETIQUETEUSES BROTHER P-TOUCH



Etiqueteuse
Brother P-Touch 2460

Etiqueteuse
Brother P-Touch 2480

Etiqueteuse
Brother P-Touch 2450DX

Etiqueteuse
Brother P-Touch 3600

Etiqueteuse
Brother P-Touch 9600

Ecran 2 x 16 caract.	Ecran 2 x 16 caract.	Ecran graphique 2 x 10 caractères	Ecran semi-graphique 3 x 20 caractères	Ecran semi-graph. rétro-éclairée 3 x 20 caractères
Modèles d'étiquettes pré-configurées + visualisation	10 modèles d'étiquettes pré- configurées & téléchargement modèles et bases de données	48 étiquettes pré-configurées	449 symboles & illustrations	449 symboles & illustrations Fonction heure et date
8 tailles de polices	8 tailles de polices	8 polices intégrées	10 polices intégrées	10 polices intégrées
5 styles de polices	5 styles de polices	10 styles d'impression	18 styles	18 styles
Impression horizontale, verticale, miroir, rotation, répétition & numérotation automatique		Impression horizontale, verticale, miroir & numérotation automatique	Impression horizontale, verticale, miroir & numérotation automatique	
15 cadres	15 cadres	15 cadres	30 cadres	30 cadres
9 codes à barres	9 codes à barres	9 codes à barres	9 codes à barres	9 codes à barres
Clavier ABCD caoutchouc	Clavier ABCD caoutchouc	Hauteur max. 18,1 mm	Hauteur max. 27 mm	Hauteur max. 27 mm
Impression sur 7 lignes	Impression sur 7 lignes	Impression 7 lignes	Impression 16 lignes	Impression 16 lignes
450 caractères & symboles		Résolution d'impression 180 dpi	Résolution d'impression 360 dpi	Résolution d'impression 360 dpi
Mémoire 2000 caractères		Mémoire 2500 caractères + PC	Mémoire 10240 caractères + PC ou Mac	Mémoire 10240 caractères USB & RS232 + PC ou Mac
Piles LR6/AA ou adaptateur H (option)	Coffre & logiciel incl. Adaptateur H (option)	Adaptateur, logiciel & câble USB inclus	Adaptateur, logiciel & câble USB inclus	Adaptateur, logiciel & câble USB inclus
Ruban TZ 6 à 24 mm	Ruban TZ 6 à 24 mm	Ruban TZ 6 à 36 mm	Ruban TZ 6 à 36 mm	Ruban TZ 6 à 36 mm



ABILITY ACCESS ^{sa}_{nv}
Avenue Sabinlaan 18, B-1300 WAVRE, BELGIUM
Tel +32 (0)10 227 556 Fax +32 (0)10 227 910
Mail : abilityaccess@edpnet.be
Website : www.a2yes.com

ETIQUETEUSES BROTHER P-TOUCH



Etiqueteuse Brother P-Touch 2420PC	Etiqueteuse Brother P-Touch 9500PC
Display via écran PC/Mac	Display via écran PC/Mac
Max. 918 graphiques Clip Art	Polices Clipart et Symbol Importation de fichiers d'images
True Type fonts de l'ordinateur + 13 polices supplémentaires	True Type fonts de l'ordinateur
14 styles d'impression	Compatible base de données
Impression horizontale, verticale, miroir & numérotation automatique	
75 cadres	75 cadres
16 codes à barres	16 codes à barres
Hauteur impression max. 18,1 mm	Hauteur max. 27,1 mm
Impression 10 lignes	Impression 11 lignes
Résolution 180 dpi	Résolution max. 720 x 360 dpi
Mémoire via HD ordinateur (PC ou Mac)	Mémoire via HD ordinateur (PC ou Mac) Connexion au réseau en option
Adaptateur, logiciel & câble USB inclus	Adaptateur, logiciel, câbles USB et sériel inclus
Ruban TZ 6 à 24 mm + AL 24 mm	Ruban TZ/HG 6 à 36 mm + AL 24 mm