AUTO-RILLNAK

MACHINE AUTOMATIQUE POUR RAINER-TRACER ET MICRO-PERFORER



- ALIMENTATION AUTOMATIQUE AVEC MARGEUR A ASPIRATION ET SOUFLERIE
- 9 PROGRAMMES A 9 POSITIONS
- PRISE DES DOCUMENTS PAR LE DESSOUS : PERMET LE RAJOUT DE DOCUMENTS PENDANT LE FONCTIONNEMENT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type de fonctionnement :

Dimensions max. des documents à traiter :

Dimensions min. des documents à traiter :

Epaisseur du papier :

Chargement en cours de fonctionnement :

Vitesse:

Programmation des plis:

Outils de traçage-rainage disponibles :

Outils de micro-perforation disponibles :

Outil fournit en standard avec la machine :

Nombre d'opérations possibles par document :

Précision de positionnement :

Nombre de mémoires pré-programmables :

Dimensions (LXHXP):

Poids:

Certification:

perpendiculaire au sens d'avancement des documents au moyen d'un bras à mouvements

alternatifs.

33cm (largeur) X 100cm (longueur)

16cm X 14 cm

de 60 à 300gr. (400gr. en introduction manuelle)

oui

jusqu'à 3 840 documents/H

ultra rapide (3sec)

normal et fin (avec orientation réversible)

3 (court, moyen et long)

traçage-rainage normal

9 (distance min. 3mm)

1/10mm

9

1168X990X457mm

109Kg

CE

